# OPTIMUS 2

## 2.322

**HMV: 18.50.04.1016 OPTIMUS 2**
**HMV: 18.51.02.0029 OPTIMUS 2S**

***Zugelassenes Benutzergewicht***
*150 kg (inkl. Zuladung)*
*120 kg (inkl. Zuladung) bei Version 15 km/h*

Alufelgen

Komfortable Bedienung

Hervorragende Traktion und Geländegängigkeit

Optimaler Sitzkomfort – optimale Anpassbarkeit

# *Exzellente Stärke - Super Power*

### *WIRTSCHAFTLICHKEIT*

- Lange Lebensdauer durch hochwertigste Materialien und Präzisionsstahlrohrrahmen für höchste Belastbarkeit
- Einfache Anpassung, auch nachträglich, von Fahreigenschaften, Zurüstoptionen, Sondersteuerungen und Sitzeinheiten
- Die serienmäßige R-NET-Elektronik ermöglicht einfache Bedienung und optimale Programmierung
- Langfristige Sicherheit bei der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhandelsstruktur
- Geringer Reparaturbedarf durch den Einsatz hochwertiger und langlebiger Bauteile

### *THERAPEUTISCHER NUTZEN*

- Sehr gutes Sicherheitskonzept der Bauteile, z. B. Halogenscheinwerfer und serienmäßige Trommelbremse
- Wahl zwischen verschiedenen Sitzeinheiten zur optimalen Unterstützung
- Auch für die komplexere Versorgung, mit z. B. elektrischer Sitz- und Rückenwinkelverstellung
- Individuell programmierbare Fahreigenschaften ermöglichen eine maßgeschneiderte Anpassung an das Fahrverhalten des Nutzers im Innen- und Außenbereich
- Verschiedenste Sonderbedieneinheiten möglich

### *EINSATZBEREICH*

- Für den dauerhaften, ganztägigen Alltagsgebrauch vorwiegend im Außenbereich
- Für Fahrer, die im Innenbereich einen manuellen Rollstuhl oder Gehhilfen benutzen, können im Außenbereich größere Unterstützung benötigen
- Durch die direkte Lenkung große Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Fahren im Außenbereich
- Durch Einzelradfederung und hohe Steigfähigkeit ideal für unwegsames Gelände
- Das Zurücklegen längerer Strecken wird durch optimale Fahreigenschaften und bei Bedarf durch Einsatz großer Batterien möglich
- Kleiner Wendekreis für die Nutzung in Innenräumen

Versions-Nr.: #1553 - 15.04.2026 / 2026-10-15 15:38:25

● BESTELLUNG ❍ KOSTENVORANSCHLAG ❍ SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular per Mail an:** info@meyragroup.com **Kundenservice:** +49 571 93292 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

MEYRA

***HMV: 18.50.04.1016 OPTIMUS 2***
***HMV: 18.51.02.0029 OPTIMUS 2S***

***Preis Grundmodell*** ***10.074,00 €***

***Grundausstattung***
- Batterien
- Ladegerät
- Seitenteil mit gepolsterter Armlehne
- Beinstützen abnehmbar, wegschwenkbar

***Zugelassenes Benutzergewicht***
150 kg (inkl. Zuladung)
120 kg (inkl. Zuladung) bei Version 15 km/h

***Hinweise***
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Gültig vom 01.01.2026 – 31.12.2026.
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

EPOWER

## BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

Krankenkasse/ Kostenträger

Fachhandel Ansprechpartner/Tel.

Versorgungsspezialist MEYRA

Genehmigungsinfo ab KW

## ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe

8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)




Anmerkungen

❑ Ich akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand Januar 2023)
https://www.meyra.de/agb/

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

EPOWER

## Technische Daten

1) Sitzsysteme ERGOSTAR / ErgoSeat / RECARO
2) siehe Kategorie Sitzbreite
3) Unter Testbedingungen mit Batterie 107 Ah (20h)
4) Zur Fahrstreckenleistung siehe auch Kategorie 00
5) Bei 6, 10 oder 15 km/h-Version
6) je nach Ausführung
7) Ohne Beinstützen und ohne Armlehnen
8) Details siehe Reichweitentabelle

| | |
|---|---|
| Sitzbreiten in mm | 380 - 560 [2] |
| Sitztiefe in mm | ERGOSTAR 500 / ErgoSeat 420 - 530 / RECARO 480 - 530 [1] |
| Rückenhöhe in mm | ERGOSTAR 640 / ErgoSeat 550 / RECARO 640 [1] |
| Unterschenkellänge in mm | ERGOSTAR 380 - 520 / ErgoSeat 410 - 550 / RECARO 420 - 560 [1] |
| Armlehnenhöhe in mm | ERGOSTAR 190 - 250 / ErgoSeat 220 - 280 / RECARO 230 - 290 [1] |
| Sitzhöhe vorne in mm | ERGOSTAR 610 / ErgoSeat 580 / RECARO 650 |
| Länge mit Beinstützen in mm | 1160 |
| Länge ohne Beinstützen in mm | 1030 |
| Breite fahrbereit in mm ab | 680 |
| Höhe ohne Kopfstütze in mm | ERGOSTAR 1170 / ErgoSeat 1050 / RECARO 1130 [1] |
| Transportlänge in mm | ERGOSTAR 1340 / ErgoSeat 1160 / RECARO 1260 [1] |
| Transporthöhe min. in mm | ERGOSTAR 720 / ErgoSeat 760 / RECARO 800 [1] |
| Radgröße vorne in mm | 360 x 120 |
| Radgröße hinten in mm | 320 x 100 |
| Hindernishöhe max. in mm | 110 |
| Wenderadius in mm | 1200 |
| Reichweite | 45 - 111 km [8] |
| Transportleergewicht Grundausstattung min. | 150 kg [3] [7] |
| Personengewicht | ERGOSTAR 150 kg / ErgoSeat 150 kg / RECARO 120 kg [5] |
| Zulässiges Gesamtgewicht einschl. Optionen | ERGOSTAR 330 kg / ErgoSeat 330 kg / RECARO 300 kg [5] |
| max. Zuladung | 10 kg |
| Fahrgeschwindigkeiten | 6 km/h / 10 km/h / 15 km/h |
| Motorleistung | 950 W [5] |
| Zulässige Steigungen / Gefälle | 10° (18%) |
| Lenkungsart | direkt |
| Sitzkantelung elektrisch | ERGOSTAR 7-22° / ErgoSeat 5-20° / RECARO 20-35° [1] |
| Sitzkantelung mechanisch | ERGOSTAR 7-15° / ErgoSeat 5-13° / RECARO 20-28° [1] |
| Rückenlehnenwinkel elektrisch | 80° - 140° (Code 25) |
| Rückenlehnenwinkel mechanisch | 80° - 120° (Code 401) |
| Antrieb | Front |

## Technische Daten *** Fortsetzung

Reichweitentabelle je Batterie

| | 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | 88 Ah (5h), 107 Ah (20h) | 110 Ah (5h), 125 Ah (20h) |
|---|---|---|---|
| Reichweite 6 km/h | 67 km | 89 km | 111 km |
| Reichweite 10 km/h | 45 km | 60 km | 76 km |
| Reichweite 15 km/h | | 62 km | 77 km |

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 00 Fahrwerk/Motorisierung

| | CODE | GESCHWINDIGKEIT | REICHWEITE | MOTORLEISTUNG | EUR € |
|---|---|---|---|---|---|
| ❑ | 115 | 6 km/h | siehe Reichweitentabelle Seite 3 | 950 W | 0,00 |
| ❑ | 117 | 10 km/h<br>⚠ *in Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierung CODE 676 oder CODE 2676* | siehe Reichweitentabelle Seite 3 | 950 W | 1.036,00 |
| ❑ | 150 | 15 km/h (werksseitig auf 12 km/h gedrosselt)<br>⚠ *in Deutschland nur i.V. mit Heckmarkierung CODE 676 oder CODE 2676*<br>*Nur i.V. mit Beckengurt mit Gurtschloss CODE 833*<br>*nicht i.V. mit CODE 5160 80 Ah Batterie* | siehe Reichweitentabelle Seite 3 | 950 W | 1.042,00 |

## 01 Sitzbreite

| | CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|---|---|---|
| ❑ | 43 | ErgoSeat stufenlos einstellbar über Armlehnen (SB 380-500 mm)<br>Recaro (SB 490-560 mm) | 0,00 |
| ❑ | 48 | ErgoSeat stufenlos einstellbar über Armlehnen (SB 480-530 mm)<br>Ergostar (SB 500 mm) | 0,00 |

## 02 Räder (Bereifung, Farbe)

Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).
Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 482 | Luftbereifung mit Stollenprofil auf Aluminiumfelgen | | 0,00 |
| ❑ | 904 | Pannensichere Bereifung (Stollenprofil ) auf Aluminiumfelgen | 18.99.99.0407 | 630,00 |
| ❑ | 909 | Bereifung Grau | | 0,00 |
| ❑ | 908 | Bereifung Schwarz | | 0,00 |

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Radoptionen

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 816 | Spritzschutz für Lenkräder | 18.99.99.0999 | 218,00 |
| ❑ | 4779 | Spritzschutz für Antriebsräder | 18.99.99.0701 | 252,00 |
| ❑ | 72 | Trommelbremse | | 0,00 |

## 05 Sitzkantelung

| | CODE | BEZEICHNUNG | SITZNEIGUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|---|
| ❑ | 118 | Elektrische Sitzkantelung stufenlos um 15° | 5°-20° | 18.99.99.0199 | 1.618,00 |
| ❑ | 119 | Mechanische Sitzkantelung | 4°-12° | | 0,00 |

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 07 Sitz-/Rückensysteme

| | | Rückensystem | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODE | Sitzsystem | ohne Rücken | ErgoSeat-Schale (4268) | ErgoSeat-Polster (949) | ErgoSeatPRO (2019) |
| 593 | Ohne Sitzplatte | ❑ | ❑ 366,00 | ❑ 428,00 | |
| 4276 | Sitzplatte ohne Kissen | ❑ 104,00 | ❑ 470,00 | ❑ 532,00 | ❑ 666,00 |
| 948/43 | ErgoSeat-Sitz (SB 430mm) | | ❑ 954,00 | ❑ 1.016,00 | ❑ 1.150,00 |
| 948/48 | ErgoSeat-Sitz (SB 480mm) | | ❑ 954,00 | ❑ 1.016,00 | ❑ 1.150,00 |

Erläuterungen Rücken:
ErgoSeat-Schale beinhaltet Rückenschale und Schiebestange
ErgoSeat-Polster beinhaltet Rückenschale, Polster und Schiebestange
EroSeatPro beinhaltet Komfortrücken mit Überzugkissen, Höhe 530mm umbaubar auf 570mm

## Optionale Sitzeinheiten

| | | Rücken | |
|---|---|---|---|
| CODE | Sitzeinheit | mechanisch | elektrisch |
| 961 | ERGOSTAR anatomisch geformtes Sitzsystem | ❑ | |
| 579/567 | RECARO S/F kurze Sitzfläche mit wenig ausgeführter Seitenfläche | ❑ 4.426,00 | ❑ 5.918,00 |
| 580/578 | RECARO M/W lange Sitzfläche mit sehr langen Seitenwangen | ❑ 4.676,00 | ❑ 6.878,00 |
| 581/584 | RECARO L/X lange Sitzfläche mit ausgeprägter Seitenführung | ❑ 4.676,00 | ❑ 6.878,00 |

⚠ *ERGOSTAR Option ist nicht Crash getestet*

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## ErgoSeatPRO Zubehör Rücken

| | CODE | BEZEICHNUNG | MASSE IN MM | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 2032 | Thoraxpelotten, Paar, klein | 230 x 120/60 x 125 | 318,00 |
| ❑ | 2021 | Thoraxpelotten, Paar, groß | 310 x 125/70 x 140 | 334,00 |

⚠ *Nicht i.V. mit ErgoSeat Rücken CODE 949*

## 08 ErgoSeat-Bezüge

| | CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|---|---|---|
| ❑ | 237 | ErgoSeat-Bezug, Textil, schwarz | 0,00 |
| ❑ | 4980 | ErgoSeat-Bezug, ErgoSeat-Bezug, wasserabweisend, schwarz<br>⚠ *nur i.V. mit ErgoSeat Sitz oder Rücken CODE 948 oder 949* | 0,00 |
| ❑ | 297 | ErgoSeat-Bezug, Textil, rot/schwarz RS Edition<br>⚠ *nur i.V. mit CODE 2201 RS Edition* | 0,00 |

## 09 RECARO-Bezüge

| | CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|---|---|---|
| ❑ | 235 | RECARO-Textilbezug, schwarz | 0,00 |
| ❑ | 3254 | RECARO-Kunstlederbezug, schwarz | 612,00 |

## 10 Rückenoptionen (Verstellungen)

| | CODE | BEZEICHNUNG | VERSTELLUNGEN | | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❑ | 814 | Schiebestange querliegend für RECARO-Sitzsystem<br>⚠ *nicht i.V. mit ErgoSeat-Rücken CODE 949* | | | 18.99.99.0907 | 340,00 |
| ❑ | 913 | Kopfstütze, abnehmbar<br>⚠ *nur i.V. mit ERGOSTAR CODE 961 oder ErgoSeat-Rücken CODE 949/4268/2019* | | | 18.99.99.0999 | 410,00 |
| ❑ | 401 | Mechanische Rückenverstellung<br>⚠ *nur i.V. mit ErgoSeat-Rücken CODE 949/4268/2019* | -10° bis 30° | 10° Schritte | | 0,00 |
| ❑ | 25 | Elektrische Rückenverstellung<br>⚠ *nur i.V. mit ErgoSeat-Rücken CODE 949/4268/2019*<br>*Es wird empfohlen die Kopfstütze, Kunstleder schwarz (CODE 913) zu verwenden* | -10° bis 50° | stufenlos | 18.99.99.0006 | 1.660,00 |

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  (S) SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Seitenteile und Armlehnen

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 106 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, höhenverstellbar und abnehmbar | 18.99.99.0201 | 274,00 |
| ❑ | 24 | Seitenteil mit gepolsterter Armlehne, hochschwenkbar und winkeleinstellbar | | 0,00 |
| | | ⚠ *nur i.V. mit ERGOSTAR*<br>*nur i.V. mit Bedienmodulhalter CODE 4859 oder 828* | | |

## 12 Beinstützen

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 293 | Beinstützen, abnehmbar und abschwenkbar | | 0,00 |
| ❑ ! | 4092 | Beinstützen, hochschwenkbar, abnehmbar und abschwenkbar | | 760,00 |
| ❑ | 2086 | Beinstützen, elektrisch hochschwenkbar, abnehmbar, abschwenkbar | 18.99.99.0999 | 2.390,00 |

## 13 Fußstützen

| | CODE | BEZEICHNUNG | TIEFE | USL | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❑ | 57 | Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen), hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar | 150mm | 380-480mm | 18.99.08.7004 | 474,00 |
| ❑ | 808 | Fußstützen geteilt höhenverstellbar, hochklappbar, Winkelverstellbar | 150mm | 380-480mm | 18.99.99.0303 | 0,00 |

## Fußstützenoption

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 822 | Schuhanschnallriemen (Paar) | 18.99.99.0305 | 62,00 |
| ❑ | 823 | Fersenhalter (Paar) | 18.99.99.0304 | 120,00 |

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 14 Batterien und Ladegeräte

| | CODE | BEZEICHNUNG | | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|---|
| ❑ | 5160 | Wartungsfreie Batterien<br>⚠ *Nicht i.V. mit CODE 150 15 km/h* | 66 Ah (5h), 80 Ah (20h) | | 0,00 |
| ❑ | 5155 | Wartungsfreie Batterien<br>⚠ *Nur i.V. mit Ladegerät CODE 733* | ca. 88 Ah (5h), 107 Ah (20h) | 18.99.99.0999 | 508,00 |
| ❑ | 5161 | Wartungsfreie Batterien<br>⚠ *Nur i.V. mit Ladegerät CODE 733* | ca. 110 Ah (5h), 125 Ah (20h | 18.99.99.0999 | 694,00 |
| ❑ | 732 | Ladegerät 8 A | 80 Ah (20h) | | 0,00 |
| ❑ | 733 | Ladegerät 12 A | empfohlen für 107 Ah und 125 Ah | 18.99.99.0999 | 348,00 |

## 15 Beleuchtung

| | CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|---|---|---|
| ❑ | 932 | Aktive Beleuchtung | 0,00 |

## 16 Bedien-/Verstellmodule

R-NET LED - Bedienmodul R-NET mit LED-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtanlage
R-NET LCD - Bedienmodul R-NET mit LCD-Farb-Display (Ansteuerung aller Verstellmotoren und Lichtanlage)

| | | Ansteuerung Verstellmotoren | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | **Bedienmodul** | **ohne** | **2-fach / 682** | **6-fach / 678** | **8-fach / 780** |
| 702/415 | R-NET LED | | | ❑ | |
| 702/416 | R-NET LCD | | | ❑<br>418,00 | |
| 702/398 | R-NET LCD IR/BT | | | ❑<br>1.336,00 | |
| 702/839 | R-NET OMNI II | | | ❑<br>2.976,00 | |

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 17 Bedienmodulhalter

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 4859 | Bedienmodulhalterung, längenverstellbar | | 0,00 |
| ❑ | 4860 | Bedienmodulhalterung, längen- und höhenverstellbar, zur Seite wegschwenkbar (z.B. am Tisch)<br>⚠ *Nicht i.V. mit Seitenteil CODE 24* | 18.99.99.0999 | 376,00 |
| ❑ | 851 | Bedienmodulhalter für Begleitperson, umsteckbar | 18.99.99.0701 | 402,00 |
| ❑ | 4789 | Zusätzliches Bedienmodul, Montage am Rückenrohr | 18.99.99.0702 | 710,00 |

### Bedienmodul Montage

| | CODE | BEZEICHNUNG | ANSTEUERUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|---|
| ❑ | 74 | Montage Rechts | | | 0,00 |
| ❑ | 60 | Montage Links | | | 0,00 |

## 19 Software

| | CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|---|---|---|
| ❑ | 985 | Serienprogrammierung (Standard) | 0,00 |
| ❑ | 998 | Sonderprogrammierung (Abweichung vom Standard) | 0,00 |

## 20 Rahmenfarben

| | CODE | BEZEICHNUNG | EUR € |
|---|---|---|---|
| ❑ | 183 | Silber metallic | 0,00 |
| ❑ | 216 | Tiefschwarz | 0,00 |
| ❑ | 2201 | RS-Edition<br>⚠ *nur i.V. nit Ergo-Seat CODE 948 und CODE 949* | 900,00 |
| | | **Ozeanblau (nicht mehr lieferbar)** | |

EPOWER

☐ Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an  S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage
Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 21 Optionen rund um den Rollstuhl

| | CODE | BEZEICHNUNG | HMV-Nr. | EUR € |
|---|---|---|---|---|
| ❑ | 4795 | Wegfahrsperre, Schlüssel<br>⚠ *nur i.V.m. R-Net* | | 57,00 |
| ❑ | 833 | Haltegurt mit Schloss | 18.99.99.0905 | 104,00 |
| ❑ | 906 | Rückspiegel Rechts | 18.99.99.0999 | 110,00 |
| ❑ | 927 | Rückspiegel Links | 18.99.99.0999 | 110,00 |
| ❑ | 970 | Gehhilfenhalter | 18.99.99.0999 | 154,00 |
| ❑ | 539 | verstärkte Hupe | 18.99.99.0999 | 332,00 |
| ❑ | 930 | Therapietisch seitlich abschwenkbar | 18.99.99.0801 | 938,00 |
| ❑ | 781 | USB-Ladebuchse | | 228,00 |
| ❑ | 782 | Aufnahme für Handy-Halterung | | 134,00 |
| ❑ | 2676 | Heckmarkierungsfolie<br>⚠ *Nur i.V. mit ErgoSeat* | | 126,00 |
| ❑ | 676 | Heckmarkierungstafel<br>⚠ *Nur i.V. mit ERGOSTAR oder RECARO*<br>*Nur i.V. mit Schiebestange CODE 814* | 18.99.99.0999 | 126,00 |
| ❑ | 994 | Gepäckablage | 18.99.99.0999 | 162,00 |
| ❑ | 993 | Gepäckbox, schwarz<br>⚠ *Nicht i.V. mit elektrischer Rückenverstellung CODE 25*<br>*Nicht i.V. mit RECARO Spezial F/W/X CODE 567/578/584* | 18.99.99.0999 | 558,00 |

EPOWER